




[PL] INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA
[GB]SAFETY
INSTRUCTIONS [CZ]
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
[HU] BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK [EE]
OHUTUSJUHISED [LT]
SAUGOS INSTRUKCIJOS [RO] INSTRUȚIUNI DE
SIGURANȚĂ [HR] SIGURNOSNE UPUTE

[PL] OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE ATRAMENTU
[GB] INK LABELING [CZ] OZNAČENÍ INKOUSTU [HU]
TINTA CÍMKÉZÉSE [EE] TIDI MÄRGISTUS [LT]
RAŠALŲ ŽYMĖJIMAS [RO] ETICHETAREA CU
CERNEALĂ [HR] TINTA CÍMKÉZÉSE



[PL] Kod produktu : M830

Kolor pisania – czerwony (03)

Nazwa : Marker Permanent M830 Czerwony

Numer serii : patrz opakowanie

Zastosowanie: Pisanie, rysowanie na różnych powierzchniach tj.: drewno, tkanina, szkło, metal, plastik, ceramika. Wykonane napisy są trwałe, nieusuwalne, odporne na wodę. Po użyciu należy bezwzględnie zamknąć szczelnie skuwkę.

Niebezpieczeństwo

Atrament zawiera: *C.I. Basic Red 1, chryzoidyna, Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester*

RODZAJE ZAGROŻENIA: H225 Wysoko łatwopalna ciecz i pary. * H315 Działa drażniąco na skórę. * H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. *

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. * P261 Unikać wdychania par. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ/lekarczem. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.* P308+ P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P405 Przechowywać pod zamknięciem P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

Tabela na końcu przedstawia substancje niebezpieczne zawarte w atramencie oraz ich zawartość wyrażoną w procentach.

Przechowywanie : Przechowywać z dala od źródła ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Metody unieszkodliwiania odpadów: Zużyte opakowania dokładnie opróżnić. Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) przekazać do recyklingu lub utylizacji.

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

* Wyłączenia od stosowania art. 17 [(Art. 29 ust 2)]

[GB] Product code: M830

Writing color– red (03)

Name : Permanent marker M830 Red

Batch number: see packaging

Application: Writing and drawing on various surfaces, i.e. wood, fabric, glass, metal, plastic, ceramics. The inscriptions are durable, indelible and water resistant. After use, close the cap tightly immediately

DANGER

Ink contains: C.I. Basic Red 1, chrysoidin, Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester

TYPES OF HAZARD: H225 Highly flammable liquid and vapor.* H315 Causes skin irritation.*H318 Causes serious eye damage. H317 May cause an allergic skin reaction. H341 Suspected of causing genetic defects. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

PRECAUTIONS: P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.* P261 Avoid breathing vapors. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and can be easily removed. Continue rinsing.

P310 Call a POISON CENTER/doctor immediately.

P302+P352 IF ON SKIN: wash with plenty of water.*

P308+ P313 If exposed or concerned: Get medical advice/attention.P405 Store locked upP101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of the reach of children. P103 Read label before use.

The table at the end shows the hazardous substances contained in the ink and their content expressed in percentage.

Storage: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition.

Waste disposal methods: Empty used packaging thoroughly. Disposable packaging (after thorough cleaning) should be recycled or disposed of.

The data is based on the current state of our knowledge, but does not definitively determine production properties and cannot justify valid contracts.

* Exclusions from the application of Art. 17 [(Art. 29(2))]

[CZ] Kód produktu : M830

Barva písma – červený (01)

Název: Permanentní popisovač M830 červený

Cíl šárže: viz obal

Použití: Psaní a kreslení na různé povrchy, t.j. dřevo, látka, sklo, kov, plast, keramika. Nápisy jsou odolné, nesmazatelné a voděodolné. Po použití ihned pevně uzavřete uzávěr.

Nebezpečí

Inkoust obsahuje C.I. Basic Red 1, chrysoidin, mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester kyseliny fosforečné

TYPY NEBEZPEČÍ: H225 Vysoko hořlavá kapalina a páry.* H315 Dráždí kůži.* H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H341 Podezření na genetické poškození. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.*

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: P210 Chraňte před teplem,horkými povrhy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. KOUŘENÍ ZAKÁZANO. *

P261 Zamezte vdechování výparů.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omýjte velkým množstvím vody.* P308+ P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P405 Skladujte uzamčené P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek.

V tabulce na konci jsou uvedeny nebezpečné látky obsažené v inkoustu a jejich obsah vyjádřený v procentech.

Skladování: Chraňte před teplem, horkými povrhy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení.

Způsoby zneškodňování odpadu: Použité obaly důkladně vyprázdněte. Jednorázové obaly (po důkladném vyčištění) by měly být recyklovány nebo zlikvidovány.

Údaje vycházejí ze současného stavu našich znalostí, ale neurčují definitivně výrobní vlastnosti a nemohou odůvodnit platné smlouvy.

* Výluky z použití čl. 17 [(čl. 29 odst. 2)]

[HU] Termék kódja: M830

Írassín – piros (03)

Név: Tartós marker M830 Piros

Téteszám: lásd a csomagolást

Alkalmazás: Írás és rajzolás különféle felületekre, pl. fa, szövet, üveg, fém, műanyag, kerámia. A feliratok tartósak, letörölhetetlenek és vízállók. Használat után azonnal zárja le szorosan a kupakot.

Veszély

A tinta tartalma: C.I. Basic Red 1, krizoidin, foszforsav-mono-bisz-(2-etyl-hexil)-észter

A VESZÉLY TÍPUSETAI: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.* H315 Bőrirritációi okoz.* H318 Súlyos szemkárosodászt okoz.H317 Allergiás bőreakciót válthat ki. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. *

ÓVINTÉZKEDÉSEK: P210 Hőtől, forró felületektől, szíkról, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.* P261 Kerülje a gőzök belélegzését. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytatssza az öblítést. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: mossza le bő vízzel.* P308+ P313 Ha exponíció vagy aggadolomra ad okot: orvosi tanácsot kell kérni. P405 Elzárva tárolandó P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kézén a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekkel elől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkét.

A végén található táblázat a tintában lévő veszélyes anyagokat és azok százalékban kifejezett tartalmát mutatja.

Tárolás: Hőtől, forró felületektől, szíkról, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó.

Hulladékkelhelyezési módszerek: A használt csomagolást alaposan ürtse ki. Az eldobható

csomagolást (alapos tisztítás után) újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani kell.

Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem határozzák meg véglegesen a gyártási tulajdonságokat és nem igazolják az érvényes szerződéseket.

* Kizárássok a Kbt. 17. [(29. cikk (2) bekezdés)]

[EE] Tootekood: M830

Kirjavärv - punane(03)

Nimi: Püsímarker M830 punane

Partii number: vaata pakendit

Kasutamine: kirjutamine ja joonistamine erinevatele pindadele, st puit, kangas, klaas, metall, plastik, keraamika. Pealdised on vastupidavad, kustumatud ja veekindlad. Pärast kasutamist sulgege kork koheselt tihedalt

Oht

Tint sisaldab: C.I. Basic Red 1, krüsoidiin, fosforhappe monobis-(2-etylheksüü)ester

OHTULIIGID: H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. * H315 Põhjustab nahärritust.* H318 Põhjustab tõsiseid silmakahestust H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte. H411 Mürgine veerorganismidele, pikaajaline toime. *

ETTEVAATUSABINÖUD: P210 Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemestest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Ei suitseta. * P261 Vältida aurude sissehingamist. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatluskult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid saab kergesti eemaldada. Jätkake loputamist.

P310 Pöörduda viivitamatult MÜRGISTUSTEABEKUSE/arsti poole. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.* P308+ P313 Kokkupuute või selle mure korral: pöörduda arsti poole. P405 Hoida lukustatult P101 Kui on vaja meditsiinilist abi, hoidke käepäras toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103 Enne kasutamist lugege etiketti.

Tabeli lõpus on ära toodud tindis sisalduvad ohtlikud ained ja nende sisaldus protsentides.

Säilitamine: Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemestest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest.

Jäätmete kõrvaldamise meetodid: Tühjendage kasutatud pakend põhjalikult. Ühekordsed pakendid (pärast põhjalikku puhamist) tuleb ringlusse võtta või utiliseerida.

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel, kuid ei määra lõplikult tootmisomadusi ega õigust kehtivaid lepinguid.

* Art. 17 [(artikli 29 lõige 2]

[LT] Gaminio kodas: M830

Rašymo spalva – raudona (03)

Pavadinimas: Nuolatinis žymerklis M830 Raudonas

Partijos numeris: žr. pakuoṭe

Naudojimas: Rašymas ir piešimas ant įvairių paviršių, t.y. medžio, audinio, stiklo, metalo, plastiko, keramikos. Užrašai yra patvarūs, nenutrinami ir atsparūs vandeniu. Po naudojimo nedelsiant sandariai uždarykite dangtelį.

Pavojus

Rašalo sudėtyje yra: C.I. Basic Red 1, chrizoidinas, fosfor rūgštis mono-bis-(2-etylheksüü)esteris

PAVOJINGUMO TIPAI: H225 - Labai degūs skystis ir garai. * H315 Dirgina odą.*H318 Smarkiai pažeidžia akis.H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H341 Itariama, kad sukelia genetinius defektus. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. *

ATSARGUMO PRIEMONĖS: P210 Laikytи atokiai nuo karščio, karštu paviršiu, kibirkščiu, atviros liepsnos ir kitu uždegimo šaltiniu. Nerūkyti.* P261Stenkite nejvkvepti garu. P305 + P351 + P338 PATEKUS į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Išimkite kontaktinius iėšius, jei jie yra ir juos galima lengvai išimti. Testi skalavimą. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMU KONTROLÉS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją. P302+P352 PATEKUS ANT O DOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.* P308+ P313 Jei sąlytis arba susirūpinimas: kreiptis į gydytoją. P405 Laikytи užraktą P101 Jei reikia medicinines pagalbos, su savimi turékite produkto talpyklą arba etiketę. P102 Laikytи vaikams nepasiekiamoje vietoje. P103 Prieš naudodamis perskaitykite etiketę.

Pabaigoje esančioje lentelėje pateikiamas pavojingos medžiagos, esančios rašaluose, ir jų kiekis procentais.

Sandžiavimas: Laikytи atokiai nuo karščio, karštu paviršiu, kibirkščiu, atviros liepsnos ir kitu uždegimo šaltiniu.

Atliekų šalinimo būdai: kruopščiai ištušinkite panaudotą pakuotę. Vienkartinę pakuotę (po kruopštaus valymo) reikia perdirbti arba išmesti.

Duomenys pagrįsti dabartinėmis mūsy žiniomis, tačiau galutinai neapibréžia gamybos savybių ir negali pagrįsti galiojančių sutarčių.
* Išimtys netaikyti 2 str. 17 [(29 str. 2 dalis)]

[RO] Cod produs: M830

Culoarea scrisului – roșu (03)

Nume: Marker permanent M830 Roșu

Număr lot: vezi ambalaj

Apliсație: Scrierea și desenul pe diferite suprafete, adică lemn, țesătură, sticlă, metal, plastic, ceramică. Inscriptiile sunt durabile, de neșters și rezistente la apă. După utilizare, închideți strâns capacul imediat.

Pericol

Cerneala contine: C.I. Roșu bazic 1, crisoidină, ester mono-bis-(2-ethylhexil) al acidului fosforic

TIPURI DE PERICOL: H225 Lichid și vapoři foarte inflamabili * H315 Provocači iritarea pielii.* H318 Provocači lezuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacție alergică și pielii. H341 Suspectat de a cauza defecte genetice. H411 oxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. *

PRECAUȚII: P210 A se păstra departe de căldură, suprafete fierbinți, scânteie, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatal interzis.* P261 - Evitați să respirați vaporii. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă sunt prezente și pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați clătirea. P310 Sunați imediat un CENTRU TOXICOLOGIC/un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: se spală cu multă apă.* P308+ P313 Dacă este expus sau îngrijorat: Solicitați sfat/assistență medicală. P405 Depozit închis P101 Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemână copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

Tabelul de la final prezintă substanțele periculoase conținute în cerneală și conținutul acestora exprimat în procente.

Depozitare: A se păstra departe de căldură, suprafete fierbinți, scânteie, flăcări deschise și alte surse de aprindere.

Metode de eliminare a deșeurilor: Goliți bine ambalajul folosit. Ambalajele de unică folosință (după curățare minuțioasă) trebuie reciclate sau aruncate.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre, dar nu determină definitiv proprietățile de producție și nu pot justifica contracte valabile.

* Excluderi de la aplicarea art. 17 [(Art. 29(2)]

[HR] Šifra proizvoda: M830

Boja pisana – crveni (03)

Naziv: Trajni marker M830 Crveni

Broj serije: vidi pakiranje

Primjena: Pisanje i crtanje na različitim površinama, kao što su drvo, tkanina, staklo, metal, plastika, keramika. Natpisi su postojani, neizbrisivi i vodootporni. Nakon upotrebe odmah dobro zatvorite čep.

Opasnost

Tinta sadrži: C.I. Osnovno crveno 1, krizoidin, mono-bis-(2-ethylheksil)-ester fosforne kiseline

VRSTE OPASNOSTI: H225 Lako zapaljiva tekućina i para.* H315 Uzrokuje iritaciju kože.* H318 - Uzrokuje ozbiljne ozljede oka. H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože. H341 Sumnja se da uzrokuje genetske defekte. H411 Otrivno za vodene organizme s dugotrajnim učincima. *

MJERE OPREZA: P210 Čuvati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.* P261 Izbjegavati udisanje para. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i mogu se lako ukloniti. Nastavite s ispiranjem. P310 Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lječnika. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: isprati s puno vode.* P308+ P313 U slučaju izloženosti ili sumnje: potražite liječnički savjet/pomoć.P405 Čuvati zaključano P101 Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili naljepnicu pri ruci. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Pročitajte etiketu prije uporabe.

U tablici na kraju prikazane su opasne tvari sadržane u tinti i njihov sadržaj izražen u postocima.

Sklađištenje: Držati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.

Metode zbrinjavanja otpada: Iskoristenu ambalažu temeljito isprazniti. Jednokratnu ambalažu (nakon temeljitog čišćenja) treba reciklirati ili zbrinuti.

Podaci se temelje na trenutnom stanju našeg znanja, ali ne određuju definitivno proizvodna svojstva i ne mogu opravdati važeće ugovore.

* Izuzeci od primjene čl. 17 [(čl. 29(2)]

Etanol (CAS: 64-17-5)	50-<75%
1-metoksypropan-2-ol (CAS: 107-98-2)	10-<25%
Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester (CAS: 12645-31-7)	3-<5%
C.I. Solvent Violet 8, (CAS: 561-41-1)	3-<5%
Chryzoidyna (CAS: 495-54-5)	3-<5%
C.I. Basic Red 1 (CAS: 989-38-8)	3-<5%

[PL]PRODUCENT [GB]PRODUCER [CZ]VÝROBCE
[HU]TERMELŐ [EE]TOOTJA [LT]GAMINTOJAS
[RO]PRODUCĂTOR [HR]PROIZVOĐAČ

GRANIT Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 64 05-120
Legionowo
NIP: PL5361718253, REGON: 015292502 KRS :
147661
www.granit.com.pl, granit@granit.com.pl
+48 22 7743343

Data ostatniej aktualizacji: **05.12.2024**