



[PL] INSTRUKCJA
BEZPIECZENSTWA
[GB]SAFETY
INSTRUCTIONS [CZ]
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
[HU] BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK [EE]
OHUTUSJUHISED [LT]

SAUGOS INSTRUKCIJOS [RO] INSTRUCTIUNI DE
SIGURANȚĂ [HR] SIGURNOSNE UPUTE

[PL] OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE ATRAMENTU
[GB] INK LABELING [CZ] OZNAČENÍ INKOUSTU [HU]
TINTA CÍMKÉZÉSE [EE] TIDI MÄRGISTUS [LT]
RAŠALU ŽYMĖJIMAS [RO] ETICHETAREA CU
CERNEALĂ [HR] TINTA CÍMKÉZÉSE

czarny/ black/ černý/ fekete/must/ juoda/ negru/
crna



niebieski/ blue/modrá/ kék/ sinine/ mėlyna/
albastru/ plavi



czerwony/red/červený/piros/punane/raudona/
rošu/ crveni



zielony/green/zelená/zöld/rohelíne/žalias/verde/
zelena



[PL] Kod produktu : M857

Kolor pisania – mix

Nazwa : Marker Permanent M857 mix

Numer serii : patrz opakowanie

Zastosowanie:Pisanie, rysowanie na różnych powierzchniach tj.: drewno, tkanina, szkło, metal, plastik, ceramika. Wykonane napisy są trwałe, nieusuwalne, odporne na wodę. Po użyciu należy bezwzględnie zamknąć szczele skuwką.

Niebezpieczeństwo

Atrament zawiera: 1 metoksypropan-2-ol****; Kwas fosforowy, ester 2-etyloheksylowy; Chryzoidyna; α,α -bis[4-(dimetylamino)fenyl]-4(fenyloamino)naftalen-1-metanol (C.I. Solvent Blue 4). Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester, **C.I. Solvent Blue 4 < 0,1% Michler's Ketone** C.I. Basic Red 1***, chryzoidyna***, Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester***, 1 metoksypropan-2-ol****

RODZAJE ZAGROŻENIA:H225 Wysoka łatwopalna ciecz i pary. * H315 Działa drażniąco na skórę. * H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. ***H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy***. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. *

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.* P261 Unikać wdychania par. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarczem. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.* P308+ P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłośić się pod opiekę lekarza.P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

Tabela na końcu przedstawia substancje niebezpieczne zawarte w atramencie oraz ich zawartość wyrażoną w procentach.

Przechowywanie : Przechowywać z dala od źródła ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Metody unieszkodliwiania odpadów: Zużyte opakowania dokładnie opróżnić. Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) przekazać do recyklingu lub utylizacji.

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

- * Wyłączenia od stosowania art. 17 [(Art. 29 ust 2)]
- ** dotyczy atramentu niebieskiego
- *** dotyczy atramentu czerwonego
- **** dotyczy atramentu zielonego

[GB] Product code: M857

Writing color– mix

Name : Permanent marker M857 mix

Batch number: see packaging

Application: Writing and drawing on various surfaces, i.e. wood, fabric, glass, metal, plastic, ceramics. The inscriptions are durable, indelible and water resistant. After use, close the cap tightly immediately

Danger

The ink contains: 1 methoxypropan-2-ol****; Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester; Chrysoidin; α,α -bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4). Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester, **C.I. Solvent Blue 4 < 0.1% Michler's Ketone** C.I. Basic Red 1***, chrysoidin***, Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester***, 1 methoxypropan-2-ol****

TYPES OF HAZARD:H225 - Highly flammable liquid and vapor. * H315 Causes skin irritation. * H318 Causes serious eye damage. H317 May cause an allergic skin reaction. H341 Suspected of causing genetic defects. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. *

PRECAUTIONS:P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.* P261 Avoid breathing vapors. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with

water for several minutes. Remove contact lenses if present and can be easily removed. Continue rinsing. P310 Call a POISON CENTER/doctor immediately. P302+P352 IF ON SKIN: wash with plenty of water.* P308+ P313 If exposed or concerned: Get medical advice/attention.P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of the reach of children. P103 Read label before use.

The table at the end shows the hazardous substances contained in the ink and their content expressed in percentage.

Storage: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition.

Waste disposal methods: Empty used packaging thoroughly. Disposable packaging (after thorough cleaning) should be recycled or disposed of.

The data is based on the current state of our knowledge, but does not definitively determine production properties and cannot justify valid contracts.

* Exclusions from the application of Art. 17 [(Art. 29(2))]

**applies to blue ink

***applies to red ink

****applies to green ink

[CZ] Kód produktu : M857

Barva písma – směs

Název: Permanentní popisovač M857 směs

Číslo šarže: viz obal

Použití: Psaní a kreslení na různé povrchy, t.j. dřevo, látka, sklo, kov, plast, keramika. Nápisy jsou odolné, nesmazatelné a voděodolné. Po použití ihned pevně uzavřete uzávěr.

Nebezpečí

Inkoust obsahuje: 1 methoxypropan-2-ol****; 2-ethylhexylester kyseliny fosforečné; chrysoidin; a, α -bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4(fenyloamino)naftalen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4). Mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester kyseliny fosforečné, **C.I. Solvent Blue 4 < 0,1 % Michlerův keton**

C.I. Basic Red 1***, chrysoidin***, mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester kyseliny fosforečné***, 1 methoxypropan-2-ol****

TYPY NEBEZPEČÍ:H225 - Vysoko hořlavá kapalina a páry. * H315 Dráždí kůži. * H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H341 Podezření na genetické poškození.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. *

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.

* P261 Zamezte vdechování výparů. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omýjte velkým množstvím vody.* P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/oseřtení.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 - Před použitím si přečtěte štítek.

V tabulce na konci jsou uvedeny nebezpečné látky obsažené v inkoustu a jejich obsah vyjádřený v procentech.

Skladování: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení.

Způsoby zneškodňování odpadu: Použité obaly důkladně vyprázdněte. Jednorázové obaly (po důkladném vyčištění) by měly být recyklovány nebo zlikvidovány.

Údaje vycházejí ze současného stavu našich znalostí, ale neurčují definitivně výrobní vlastnosti a nemohou odůvodnit platné smlouvy.

* Výluky z použití čl. 17 ([čl. 29 odst. 2]

**platí pro modrý inkoust

***platí pro červený inkoust

****platí pro zelený inkoust

[HU] Termék kódja: M857

Írásszín – keverék

Név: Tartós marker M857 keverék

Tételeszám: lásd a csomagolást

AlkalmaZás: Frás és rajzolás különféle felületekre, pl. fa, szövet, üveg, fém, műanyag, kerámia. A feliratok tartósak, letörölhetetlenek és vízállóak. Használat után azonnal zárja le szorosan a kupakot.

Veszély

A tinta tartalma: 1 metoxipropán-2-ol****; foszforsav, 2-etyl-hexil-észter; krizoidin; α,α -bisz[4-(dimethyl-amino)-fenil]-4-(fenil-amino)-naftalin-1-metanol (C.I. Solvent Blue 4). Foszforsav-mono-bisz-(2-etyl-hexil)-észter, **C.I. Solvent Blue 4 < 0,1% Michler-keton**

C.I. Basic Red 1****, krizoidin***, foszforsav-mono-bisz-(2-etyl-hexil)-észter***, 1 metoxipropán-2-ol****

A VESZÉLY TÍPUSAI: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. * H315 Bőrirritáció okoz. * H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.*

ÓVINTÉZKEDÉSEK: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásból távol tartandó. Tilos a dohányzás. * P261 Kerülje a gőzök belélegzését. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: bő vízzel le kell mosni.* P308+P313 Ha expozíció vagy aggadolomra ad otok: forduljon orvoshoz.P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kézén a termék edényét vagy címkejét. P102 Gyermekkel elől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkét.

A végén található táblázat a tintában lévő veszélyes anyagokat és azok százalékban kifejezett tartalmát mutatja.

Tárolás: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásból távol tartandó.

Hulladékkelhelyezési módszerek: A használt csomagolást alaposan ürtse ki. Az eldobható csomagolást (alapos tisztítás után) újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani kell.

Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem határozzák meg végelesen a gyártási tulajdonságokat és nem igazolják az érvényes szerződéseket.

* Kizáráskor a Kbt. 17. ([29. cikk (2) bekezdés])

**kék tintára vonatkozik

***piros tintára vonatkozik

****a zöld tintára vonatkozik

Nimi: püsímarker M857 segada

Partii number: vaata pakedit

Kasutamine: kirjutamine ja joonistamine erinevatele pindadele, st puit, kangas, klaas, metall, plastik, keraamika. Pealdised on vastupidavad, kustumatu ja veekindlad. Pärast kasutamist sulgege kork koheselt tihedalt

Oht

Tint sisalab: 1 metoksüpropaan-2-ool****; fosforhappe 2-etüülheksülester; krüsoidiin; α,α -bis[4-(dimetüülamino)fenil]-4(fenüülamino)naftaleen-1-metanol (C.I. Solvent Blue 4). Fosforhappe monobis-(2-etüülheksüül)ester, **C.I. Solvent Blue 4 < 0,1% Michleri ketooni** C.I. Basic Red 1****, krüsoidiin***, fosforhappe monobis-(2-etüülheksüül)ester***, 1 metoksüpropaan-2-ool****

OHTULIIGID: H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. * H315 Põhjustab nahaärritust. * H318 - Põhjustab tõsisid silmakahestust. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte. H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.*

ETTEVAATUSABINÖUD: P210 Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemestest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Ei suitseta. * P261 Vältida aurude siseseingamist. P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minutti jooksul ettevaatlakult veega. Eemalda kontaktlätsed, kui need on olemas ja neid saab kergesti eemaldada. Jätkake loputamist. P310 Pöörduda viivitamatult MÜRGISTUSTEABEKUSE/arsti poolle. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.* P308+P313 Kokkupuute või selle kahtluse korral: pöörduda arsti poolle.P101 Kui vajate meditsiinilist abi, hoidke käepärast toote pakend või etiketti. P102 – Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103 Enne kasutamist lugege etiketti.

Tabeli lõpus on ära toodud tindis sisalduvad ohtlikud ained ja nende sisaldus protsentides.

Säälitamine: Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemestest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest.

Jäätmete körvaldamise meetodid: Tühjendage kasutatud pakend põhjalikult. Ühekordsed pakendid (pärast põhjalikku puhastamist) tuleb ringlusse võtta või utiliseerida.

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel, kuid ei määra lõplikult tootmisomadusi ega õigust kehtivaid lepinguid.

* Art. 17 ([artikli 29 lõige 2]

**kehtib sinise tindi kohta

***kehtib punase tindi kohta

****kehtib rohelise tindi kohta

[LT] Gaminio kodas: M857

Rašymo spalva – sumaišyti

Pavadinimas: Nuolatinis žymeklis M857 sumaišyti

Partijos numeris: žr. pakuočę

Naudojimas: Rašymas ir piešimas ant jvairių paviršių, t.y. medžio, audinio, stiklo, metalo, plastiko, keramikos. Užrašai yra patvarūs, nenutrinami ir atsparūs vandeniu. Po naudojimo nedelsiant sandariai uždarykite dangtelį.

Pavojuas

Rašale yra: 1 metoksipropan-2-olis****, fosforo rügštis, 2-etylheksilo esteris; Chrizoidinas; α,α -bis[4-(dimetilamino)fenil]-4(fenilamino)naftalen-1-

metanolis (C.I. Solvent Blue 4). Fosforo rügštis mono-bis-(2-etylheksil)-esteris, **C.I. Solvent Blue 4 < 0,1% Michlerio ketono**

C.I. Basic Red 1***, chrizoidinas***, fosforo rügštis mono-bis-(2-etylheksil)-esteris***, 1 metoksipropan-2-olis****

PAVOJINGUMO TIPAI: H225 Labai degüs skystis ir garai. * H315 - Dirgina odą. * H318 - Smarkiai pažeidžia akis. H317 Gali suketi alerginę odos reakciją. H341 Įtarima, kad sukelia genetinius defektus.H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. *

ATSARGUMO PRIEMONĖS: P210 Laikytai atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. * P261 Stenkėtis neįkvėpti garų. P305 + P351 + P338 PATEKUS į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lėšius, jei jie yra ir juos galima lengvai išimti. Tęsti skalavimą. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĒS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją. P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiiu vandens.* P308+P313 - Jei sąlytis arba kyla nerimas: kreipkitės medicininės pagalbos. P102 Laikytai vaikams nepasiekiamoje vietoje. P103 Prieš naudodami perskaitykite etiketę.

Pabaigoje esančioje lentelėje pateikiamos pavojingsos medžiagos, esančios rašaluose, ir jų kiekis procenčiais.

Sandėliaivimas: Laikytai atokiai nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių.

Atlieku šalinimo būdai: kruopščiai ištušinkite panaudotą pakuotę. Vienkartinę pakuotę (po kruopštaus valymo) reikia perdirbti arba išmesti.

Duomenys pagrįsti dabartinėmis mūsų žiniomis, tačiau galutinai neapibrėžia gamybos savybių ir negali pagrįsti galiojančių sutarčių.

* Išimtys netaikyti 2 str. 17 [(29 str. 2 dalis)]

**taikoma mélynam rašalui

***taikoma raudonam rašalui

****taikoma žaliajam rašalui

[RO] Cod produs: M857

Culoarea scrisului – amesteca

Nume: Marker permanent M857 amesteca

Număr lot: vezi ambalaj

Aplicație: Scriere și desenul pe diferite suprafete, adică lemn, țesătură, sticlă, metal, plastic, ceramică. Inscriptiile sunt durabile, de neșters și rezistente la apă. După utilizare, închideți strâns capacul imediat.

Pericol

Cerneala contine: 1 metoxipropan-2-ol****, Ester 2-etylhexil al acidului fosforic; Crisoidină; α,α -bis[4-(dimetilamino)fenil]-4(fenilamino)naftalen-1-metanol (C.I. Solvent Blue 4). Ester mono-bis-(2-etylhexil) al acidului fosforic, **C.I. Solvent Blue 4 < 0,1% Cetona Michler**

C.I. Roșu bazic 1***, crisoidin***, mono-bis-(2-etylhexil)-ester*** al acidului fosforic, 1 metoxipropan-2-ol****

TIPURI DE PERICOL: H225 Lichid și vapoari foarte inflamabili. * H315 - Provocă iritatea pielii. * H318 Provocă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacție alergică și pielii. H341 Suspectat de a cauza defecte genetice. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. *

PRECAUȚII: P210 A se păstra departe de căldură, suprafete fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. * P261 Evitați respirația vaporilor. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă sunt prezente și pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați clăirea. P31 Sunați imediat un CENTRU

[EE] Tootekood: M857

Kirjavärv - segada

TOXICOLOGIC/un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.* P308+P311 În caz de expunere sau îngrijorare: Solicitați sfatul medicului.P101 -Dacă este nevoie de sfatul medicului, aveți la îndemâna recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

Tabelul de la final prezintă substanțele periculoase conținute în cerneală și conținutul acestora exprimat în procente.

Depozitare: A se păstra departe de căldură, suprafete fierbinți, scânteie, flăcări deschise și alte surse de aprindere.

Metode de eliminare a deșeurilor: Goliți bine ambalajul folosit. Ambalașele de unică folosință (după curățare minutuoasă) trebuie reciclate sau aruncate.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre, dar nu determină definitiv proprietățile de producție și nu pot justifica contracte valabile.

* Excluderi de la aplicarea art. 17 [(Art. 29(2)]

**se aplică pentru cerneala albastră

***se aplică pentru cerneala roșie

**** se aplică pentru cerneala verde

[HR] Šifra proizvoda: M857

Boja pisana – miješati

Naziv: **Trajni marker M857 miješati**

Broj serije: vidi pakiranje

Primjena: Pisanje i crtanje na različitim površinama, kao što su drvo, tkanina, staklo, metal, plastika, keramika. Natpsi su postojani, neizbrisivi i vodootporni. Nakon upotrebe odmah dobro zatvorite čep.

Opasnost

Tinta sadrži: 1 metoksiopropan-2-ol****; Fosforna kiselina, 2-etilheksil ester; krizoidin; α,α-bis[4-(dimetilamino)fenil]-4(fenilamino)naftalen-1-metanol (C.I. Solvent Blue 4). Mono-bis-(2-etilheksil)-ester fosforne kiseline, **C.I. Plavo otapalo 4 < 0,1% Michlerovog ketona**

C.I. Osnovno crveno 1***, krizoidin***, fosforna kiselina mono-bis-(2-etilheksil)-ester***, 1 metoksiopropan-2-ol****

VRSTE OPASNOSTI: H225 Lako zapaljiva tekućina i para.* H315 Uzrokuje iritaciju kože. * H318 Uzrokuje ozbiljno oštećenje oka. H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože. H341 - Sumnja se da uzrokuje genetske defekte. H411 Otrvorno za vodene organizme s dugotrajnim učincima. *

MJERE OPREZA: P210 Držati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. * P261 Izbjegavati udisanje para. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i mogu se lako ukloniti. Nastavite s ispiranjem. P310 Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lječnika. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: isprati s puno vode.* P308+P313 -U slučaju izlaganja ili zabrinutosti: potražite liječnički savjet/pomoć.P101 -Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili naljepnicu pri ruci. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Pročitajte etiketu prije uporabe.

U tablici na kraju prikazane su opasne tvari sadržane u tinti i njihov sadržaj izražen u postocima.

Skladištenje: Držati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.

Metode zbrinjavanja otpada: Iskorištenu ambalažu temeljito isprazniti. Jednokratnu ambalažu (nakon temeljitog čišćenja) treba reciklirati ili zbrinuti.

Podaci se temelje na trenutnom stanju našeg znanja, ali ne određuju definitivno proizvodna svojstva i ne mogu opravdati važeće ugovore.

* Izuzeci od primjene čl. 17 [(čl. 29(2))]

**odnosi se na plavu tintu

***odnosi se na crvenu tintu

****odnosi se na zelenu tintu

Etanol (CAS: 64-17-5)	50-<75% 25-<50%****
1-metoksiopropan-2-ol (CAS: 107-98-2)	10-<25% 50-<75%****
Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester (CAS: 12645-31-7)	3-<5%
C.I. Solvent Violet 8, (CAS: 561-41-1)	3-<5%
Chryzoidyna (CAS: 495-54-5)	3-<5%
C.I. Solvent Blue 4 < 0,1% Michler's Ketone (CAS: 6786-83-0)	0,1-<1% 1-<3%**
C.I. Solvent Blue 51 (CAS: 68411-04-1)**	3-<5%
C.I. Basic Red 1 (CAS: 989-38-8)***	3-<5%
C.I. Solvent Blue 38 (CAS: 1328-51-4)****	5-<10%

[PL]PRODUCENT [GB]PRODUCER [CZ]VÝROBCE
[HU]TERMELŐ [EE]TOOTJA [LT]GAMINTOJAS
[RO]PRODUCĂTOR [HR]PROIZVOĐAČ

GRANIT Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 64
05-120 Legionowo
NIP: PL5361718253, REGON: 015292502
KRS : 147661
www.granit.com.pl, granit@granit.com.pl
+48 22 7743343

Data ostatniej aktualizacji: 05.12.2024